



PROT/SRRATO7RG/16/Ottobre/2020/0004390/E

Rif. IUP. ATO. 607

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Firmato digitalmente da

SALVATORE BUONMESTIERI

già Provincia Regionale di Ragusa

CN = BUONMESTIERI

SALVATORE

C = IT

Prot. n. 0026796

Ragusa, 16.10.2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 06/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. –Autorizzazione temporanea per la gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito in c.da Cava dei Modicani nel comune di Ragusa ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/06. Prosecuzione Ordinanza n. 2/2020 prot. n. 0015066 del 19.06.2020

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la direttiva emanata dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota Prot. n. 013527 del 27.3.2019 avente ad oggetto: “*Ordinanza ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 n. 7/rif del 3 dicembre 2018 – Scadenza della speciale forma di gestione al 31 marzo 2019 – Indicazioni agli enti locali competenti nella gestione integrata dei rifiuti per assicurare la continuità dei servizi erogati, scongiurare emergenze igienico-sanitarie e tutelare la salute pubblica e l’ambiente*”;

VISTE le precedenti Ordinanze: prot. n. 0039551/2018, 01/2019, n. 02/2019, n. 03/2019, n. 05/2019, 06/2019, 01/2020 e 02/2020 di questo Commissario;

RICHIAMATO il contenuto della Direttiva Assessoriale Prot. n. 013527 del 27.3.2019 e, segnatamente, il punto 2.4. diretto ad evidenziare che l’attuale situazione *in subiecta materia* può allo stato essere affrontata attraverso il potere di ordinanza *extra ordinem* ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006, derogando in particolare gli artt. 15 e 19 della L.R. n. 9/2010;

VISTA la nota del Commissario Straordinario per la garanzia della continuità dei servizi di gestione integrata dei rifiuti in nome e per conto dei Comuni dell’A’TO Ragusa Ambiente S.p.A. in Liquidazione, nonché Presidente della SRR ATO 7 di Ragusa, pervenuta a mezzo pec in data 02.10.2020 con prot. n. 4173/U, assunta al ns. prot. col n. 25310 del 02.10.2020, con la quale, tra l’altro, chiede ... *al Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, al fine di evitare qualsiasi vacatio ed interruzione di pubblico servizio, di prorogare l’Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del D.Lgs. 152/2006 n. 2 del 19.06.2020, per l’ulteriore termine di 120 giorni, e dunque sino al 14.02.2021, e comunque sino a che la costituenda società di scopo sia effettivamente operativa e in grado di gestire gli impianti di titolarità della SRR ATO 7 di Ragusa, anche con previsione di una automatica decadenza dell’ordinanza nel caso di un anticipato raggiungimento della piena operatività della ridetta società prima della scadenza dell’indicato termine.*

ATTESO che l’emissione di ordinanza ex art. 191 del D.lgs.vo 152/2006 è diretta a consentire anche la gestione dell’impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito presso c.da “Cava dei Modicani” in Ragusa;

VISTO l’art. 182-bis D.Lgs. n. 152/2006 che prevede: “*Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:*

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica."

VISTO il comma 1 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che (...) qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente

VISTO il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che: *Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.*

VISTO il comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 il quale prevede che: *Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti*

VISTA la nota ns. prot. n. 25910 del 08/10/2020 trasmessa a tutti i Comuni della Provincia Iblea, nella quale si fa presente che sarà emessa una nuova Ordinanza Contingibile ed Urgente, previa acquisizione parere tecnico degli Organi deputati, che proroga l'Ordinanza n. 2/2020, nella quale si chiede la condivisione all'emissione della predetta Ordinanza, riscontrata dal Sindaco del comune di Giarratana con nota prot. n. 7192 dell'8/10/2020 ed assunta al protocollo del L.C.C. col n. 25956 del 09/10/2020;

VISTO il parere favorevole a condizione rilasciato da ARPA Sicilia, prot. n. 62512 del 15/10/2020. pervenuto a mezzo pec ed assunto al ns. prot. col n. 26753 del 16/10/2020, giusta ns. richiesta prot. n. 25905 del 08/10/2020, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole a condizione rilasciato da ASP Ragusa – Servizio Igiene Ambienti di Vita - prot. n. 1354/IAV del 09/10/2020 pervenuto a mezzo pec ed assunto al ns. prot. col n. 26083 del 09/10/2020, giusta ns. richiesta prot. n. 25905 del 08/10/2020, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che con nota n. 1857 del 04/05/2020 la SRR ATO 7 Ragusa ha presentato istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, unificata con la procedura per il rilascio dell'AIA, ai fini del rilascio del PAUR, relativa all'impianto di TMB nel sito di C.da Cava dei Modicani a Ragusa (istanza poi dichiarata procedibile dal Dipartimento dell'Ambiente dell'ARTA in data 05.06.2020);

CONSIDERATO che con nota prot. n. 2289 del 29/05/20220 della SRR ATO 7 Ragusa sono state trasmesse le integrazioni della documentazione richiesta con nota ARTA - Dipartimento dell'Ambiente Servizio I, prot. n. 27966 del 22/05/2020

VISTE le note dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio I - prot. nn. 31018 dello 05/06/2020 e 31921 del 10/06/2020, con le quali viene avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

CONSIDERATO, come riportato nella nota della SRR prot. n. 4173/U, ... in relazione al citato procedimento per il rilascio del PAUR, è di recente stato rilasciato il parere istruttorio intermedio della C.T.S. n. 39/2020 del 09.09.2020, contenente una lunga serie di richieste di integrazioni documentali e/o chiarimenti che la SRR ha provveduto ad acquisire e che saranno compiutamente riscontrate entro pochi giorni...

RITENUTO che, nelle more che i competenti organi regionali provvedano alla definizione dell'istruttoria per il rilascio in via ordinaria del provvedimento autorizzativo conclusivo, occorre provvedere onde evitare

le conseguenze igienico sanitarie, sottese all'interruzione di un pubblico servizio oltre che i pericoli per la incolumità pubblica e privata;

DATO ATTO che trattasi di servizio pubblico essenziale non suscettibile di subire interruzioni pena le suddette conseguenze igienico-sanitarie;

ATTESO che l'eccezionale urgenza e improrogabilità dell'intervento *de quo* connesso alla situazione sopra rappresentata, in relazione alla previsione di danno incombente e di impossibilità di provvedere con gli ordinari mezzi offerti dalla legislazione ordinaria, legittima l'adozione del provvedimento contingibile ed urgente da parte del Commissario Straordinario di questo L.C.C., al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e dell'ambiente con provvedimento limitato nel tempo, considerato che i tempi di rilascio del provvedimento autorizzativo regionale conclusivo sono stati ridotti dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 27.03.2020, reiterata con modifiche dall'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 2/Rif del 25.09.2020;

RITENUTO, pertanto:

- necessario, nella circostanza di che trattasi, procedere all'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente che consenta il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

-necessario derogare agli artt. 25, 29 ter, 29 sexies, 29 octies e 29 nonies del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii in materia di V.I.A. e di A.I.A. ai fini del rilascio del P.A.U.R., nonché agli artt. 15 e 19 della L.R. n. 9/2010;

RICHIAMATO l'articolo 191 del D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii. e ritenuta la propria competenza in merito;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e nocimento alla pubblica salute, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico-sanitaria nel territorio dei comuni della provincia di Ragusa serviti dall'impianto di TMB sito in C.da "Cava dei Modicani" in Ragusa:


- 1) il prosieguo, senza soluzione di continuità, della gestione del servizio di TMB (trattamento meccanico biologico) dei rifiuti solidi urbani residui non pericolosi indifferenziati nell'impianto sito in c.da "Cava dei Modicani" in Ragusa per la durata di 32 (trentadue) giorni, in ottemperanza di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 191 del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii, a far data dal 17/10/2020 e fino al 17/11/2020, comunque, non oltre il periodo di durata del permanere delle condizioni di contingibilità in premessa evidenziate: segnatamente nelle more che i competenti organi regionali provvedano all'istruttoria ed alla relativa autorizzazione in via ordinaria dell'impianto in questione;
- 2) autorizzare il conferimento ai sensi del superiore punto 1), nella quantità media giornaliera di 146,6 t/die (valore massimo settimanale di 1.026,2 t/set.);
- 3) i processi di biostabilizzazione devono essere comunque idonei a ridurre in modo consistente l'attività biologica nel rispetto della lettera a) della nota (*) della tabella 5, contenuta all'art. 6, del DM 24 giugno 2015 (Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) e ss. mm. ii. *Il rifiuto biostabilizzato in uscita dal trattamento deve presentare un indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) non superiore a 1000 mg O₂/kgsv h e comunque in accordo con i criteri di ammissibilità in discarica dell'impianto di smaltimento finale. A tale riguardo si precisa che il ricorso al criterio di ammissibilità in discarica basato sulla riduzione del 70% dell'IRDP potrà essere applicato esclusivamente qualora lo stesso criterio venga adottato anche dall'impianto ricevente ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2/RIF del 25/09/2020;*
- 4) i rifiuti ad oggi presenti nell'impianto dovranno completare il processo di trattamento fino al raggiungimento del valore inferiore a 1.000 per il parametro I.R.D.P., per essere successivamente trasferiti presso altro impianto appositamente autorizzato;
- 5) *Per la verifica del rispetto dei sopra citati criteri, il gestore effettuerà verifiche in autocontrollo entro la prima settimana di vigenza dell'Ordinanza, nonché sui rifiuti eventualmente giacenti in impianto alla scadenza della stessa, dandone preventiva comunicazione alla UOC Attività Produttive Area Orientale di questa Agenzia ed al Libero Consorzio Comunale di Ragusa;*
- 6) di prorogare la nomina ai sensi del punto 2.4 – lett. d) della Direttiva Regionale Prot. n. 013527 del 27.3.2019, per il periodo indicato al precedente punto 1) ed alle relative condizioni, quale

“Commissario” della S.R.R. ATO 7 Ragusa, il Presidente della SRR ATO 7 Ragusa, avv. Giuseppe Cassi, affinché garantisca, in nome e per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente (Consorzio o Società d’ambito in liquidazione), nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d’Ambito stessa e delle relative autorizzazioni.

- 7) dare atto che gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio;
- 8) di disporre l’esecuzione della presente Ordinanza, nell’ambito delle rispettive competenze, a cura del Commissario Straordinario nominato presso la S.R.R. A.T.O. 7 Ragusa in liquidazione, nominato con la presente Ordinanza, affinché garantisca, in nome per conto dei Comuni, la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, avvalendosi della struttura organizzativa e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dalla Società d’Ambito stessa e delle relative autorizzazioni;
- 9) di dare atto che per la piena efficacia della presente ordinanza è necessario da parte del Commissario Straordinario nominato presso la S.R.R. A.T.O. 7 Ragusa in liquidazione acquisire le eventuali preventive autorizzazioni da parte della Regione;
- 10) di riservarsi di revocare la presente Ordinanza, ove dovessero venir meno i presupposti che l’hanno determinata;
- 11) trasmettere copia della presente ordinanza al Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, all’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di P.U., al Prefetto di Ragusa, all’ASP 7 di Ragusa, alla ST ARPA di Ragusa, ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Ragusa, al Presidente della SRR ATO 7 RG, al Presidente del Collegio dei liquidatori di ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione, all’Impresa Impreser s.r.l. di Catania.
- 12) di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line, per le forme idonee e adeguate di pubblicità e informazione. Contro la presente Ordinanza è ammesso, ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Allegati: *parere Arpa Sicilia prot. n. 62512 del 15/10/2020, parere Asp prot. n. 1354/IAV del 09/10/2020*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DR. SALVATORE PIAZZA



**DIPARTIMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVE E
IMPATTO SUL TERRITORIO**

UOC - Valutazioni e pareri ambientali
UOS - VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
segreteria.ambiente@pec.provincia.ragusa.it

ASP 7 Ragusa
protocollo@pec.asp.rg.it

Assessorato Territorio ed Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 1 – Valutazioni Ambientali
Via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO (PA)
PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
PEC: dgrin@pec.minambiente.it

Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente
On.le Salvatore Cordaro
Via Ugo La Malfa, 169
90146 PALERMO (PA)
PEC: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Assessore Regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità
Viale Campania, 36
90144 Palermo
Ufficio di diretta collaborazione
PEC: assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti
Servizio 8 Autorizzazione Impianti Gestione Rifiuti – AIA
Servizio 5 – Gestione Integrata Rifiuti
PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

SRR ATO 7 Ragusa
gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it

ATO Ragusa Ambiente spa in liquidazione
atoragusa1@postcert.it

OGGETTO: Parere per emissione di ordinanza ex art. 191.

Si riscontra la richiesta di parere da parte di codesto Libero Consorzio Comunale, Vs. prot. 25905 del 08.10.2020, assunta in pari data agli atti dell'ARPA Sicilia prot. n. 61089, per l'emissione di ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Dall'esame della documentazione allegata alla citata nota, si evince che l'impianto oggetto della ordinanza è l'impianto di TMB sito in c.da Cava dei Modicani in Ragusa, per il trattamento meccanico-biologico dei rifiuti solidi urbani residui indifferenziati.

L'impianto non risulta ad oggi autorizzato poiché è in itinere il procedimento di rilascio dell'AIA; inoltre, sebbene con D.A. 236/GAB del 20/07/2017 sia stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale "per il Progetto esecutivo di modifica del piano di coltivazione e relativo incremento della



capacità di abbancamento della discarica per rifiuti solidi urbani sita in c.da Cava dei Modicani nel comune di Ragusa, comprensivo anche delle elaborazioni tecniche relative all'impianto di TMB nella configurazione attuale", come riportato nella relazione allegata alla nota prot. 10904 del 29-04-2020, è stata ravvisata la necessità di intraprendere un nuovo iter di VIA per il solo impianto TMB.

Con nota n. 1857 del 04/05/2020 della SRR ATO Ambiente Ragusa è stata attivata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per l'impianto di TMB nel sito di c.,da Cava dei Modicani a Ragusa;

Con nota prot. n. 2289 del 29/05/20220 della SRR ATO 7 Ragusa sono state trasmesse le integrazioni della documentazione richiesta con nota ARTA - Dipartimento dell'Ambiente Servizio I, prot. n. 27966 del 22/05/2020

Con le note prot. nn. 31018 dello 05/06/2020 e 31921 del 10/06/2020, acquisite al protocollo ARPA Sicilia rispettivamente al n. 23496 del 05/06/2020 e n. 24487 dell'11/06/2020 l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio I ha avviato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nell'ambito del PAUR ex art. 27 bis del d. Lgs. 152;

Preso atto delle motivazioni circa le conseguenze igienico-sanitarie che potrebbero venire a determinarsi nel territorio del LCC di Ragusa.

Considerato che per l'impianto in parola è in corso di definizione l'iter autorizzativo (PAUR).

Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza (punti da 1 a 4 della bozza di ordinanza) all'esercizio del TMB, come da progetto, per la durata di giorni 32 come previsto al punto 1) della bozza di ordinanza n. 6/2020, a condizione che il rifiuto biostabilizzato in uscita dal trattamento presenti un indice respirometrico dinamico potenziale (IRDP) non superiore a 1000 mg O₂/kg_{sv} h e comunque in accordo con i criteri di ammissibilità in discarica dell'impianto di smaltimento finale. A tale riguardo, con riferimento al punto 3) della bozza di ordinanza, si precisa che il ricorso al criterio di ammissibilità in discarica basato sulla riduzione del 70% dell'IRDP potrà essere applicato esclusivamente qualora lo stesso criterio venga adottato anche dall'impianto ricevente ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 2/RIF del 25/09/2020.

Per la verifica del rispetto dei sopra citati criteri, il gestore effettuerà verifiche in autocontrollo entro la prima settimana di vigenza dell'Ordinanza, nonché sui rifiuti eventualmente giacenti in impianto alla scadenza della stessa, dandone preventiva comunicazione alla UOC Attività Produttive Area Orientale di questa Agenzia ed al Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

La Dirigente
UOS VIA/VAS/VINCA/AIA/AUA
(Dott.ssa Veronique Zappia)
FIRMATO

Il Dirigente
UOS Attività produttive Ragusa
(Dott.ssa Giuseppina Amato)
FIRMATO

Il Direttore
UOC Attività produttive Area Orientale
(Dott. Gaetano Valastro)

Firmato digitalmente da
GAETANO VALASTRO

CN = VALASTRO GAETANO
C = IT

Il Direttore
UOC Valutazioni e pareri ambientali
(Dott. Ing. Salvatore Caldara)
Firmato digitalmente da
SALVATORE CALDARA





AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

SERVIZIO IGIENE AMBIENTI di VITA
Via Aldo Licitra 11
97100 Ragusa

Telefono
0932 234683

EMAIL
giovanni.aprile@asp.rg.it

Ragusa 9. 10. 2020

Prot.n. 1354/IAV

Libero Consorzio comunale di
Ragusa

Oggetto: Richiesta di prorogare l'Ordinanza contingibile e urgente ex art.191 del d.Lgs.152/2006 n.2 del 19.06.2020-ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – Autorizzazione Temporanea per la gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito in C.da Cava Dei Modicani nel comune di Ragusa ai sensi dell'art.191 del D.lgs 152/06-
Richiesta parere di competenza- Schema Ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 D.Lgs 152/2006-

Vista la nota del Libero Consorzio Comunale di Ragusa già provincia Regionale di Ragusa prot.n.0025905 del 08/10/2020 con cui si chiede di prorogare l'Ordinanza contingibile e urgente ex art.191 del d.Lgs.152/2006 n.2 del 19.06.2020-ordinanza contingibile ed urgente ex art.191 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – Autorizzazione Temporanea per la gestione dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) sito in C.da Cava Dei Modicani nel comune di Ragusa ai sensi dell'art.191 del D.lgs 152/06-

Vista la nota del S.R.R. del 02/10/2020;

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole, alla proroga dell'Ordinanza, fatti salvi i pareri di altre Amministrazioni e a condizione che siano rispettate le norme sull'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ed in ogni caso che vengano attuati tutti i possibili accorgimenti idonei ad eliminare la produzione di polveri, aerosol, sostanze odorigene e la proliferazione di insetti -

il Direttore SIAV
Dott. Giovanni Aprile

R. SCAGNITTO
SIAV

Da "Segreteria Settore Ambiente e Geologia" <segreteria.ambiente@pec.provincia.ragusa.it>
"protocollo@pec.comune.acate.rg.it" <protocollo@pec.comune.acate.rg.it>,
"protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it" <protocollo@pec.comune.chiaramonte-gulfi.rg.it>,
"protocollo@pec.comune.comiso.rg.it" <protocollo@pec.comune.comiso.rg.it>,
"protocollo@pec.comunegiarratana.gov.it" <protocollo@pec.comunegiarratana.gov.it>,
"protocollo@pec.comune.ispica.rg.it" <protocollo@pec.comune.ispica.rg.it>,
"protocollo.comune.modica@pec.it" <protocollo.comune.modica@pec.it>,
"protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it" <protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it>,
"protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it" <protocollo.comune.pozzallo.rg@pec.it>,
"protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it" <protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it>,
"comune.santacrocecamerina@anutel.it" <comune.santacrocecamerina@anutel.it>,
"protocollo@pec.comune.scicli.rg.it" <protocollo@pec.comune.scicli.rg.it>,
"protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it" <protocollogenerale@pec.comunevittoria.gov.it>,
"assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it"
A <assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it>, "assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it"
<assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it>, "dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it"
<dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it>, "dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it"
<dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it>, "presidente@certmail.regione.sicilia.it"
<presidente@certmail.regione.sicilia.it>, "arpa@pec.arpa.sicilia.it" <arpa@pec.arpa.sicilia.it>,
"protocollo@pec.asp.rg.it" <protocollo@pec.asp.rg.it>, "presidente@pec.governo.it"
<presidente@pec.governo.it>, "prefettura.prefrg@pec.interno.it" <prefettura.prefrg@pec.interno.it>,
"gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it" <gestionerifiuti.ato7.ragusa@pec.it>, "remsicilia@pec.it"
<remsicilia@pec.it>, "stm@postacert.sanita.it" <stm@postacert.sanita.it>,
"segreteria.ministro@pec.minambiente.it" <segreteria.ministro@pec.minambiente.it>,
"seggen@postacert.sanita.it" <seggen@postacert.sanita.it>, "Ato Rifiuti" <atoragusa1@postecert.it>,
"segreteriaministro@sanita.it" <segreteriaministro@sanita.it>, "giovanni.aprile@asp.rg.it"
<giovanni.aprile@asp.rg.it>, "Salvatore BUONMESTIERI" <salvatore.buonmestieri@provincia.ragusa.it>,
"Massimo SIPPIONE (PEC)" <massimo.sipione@pec.provincia.ragusa.it>
Cc "Segreteria Presidenza" <segreteria.presidenza@provincia.ragusa.it>
Data venerdì 16 ottobre 2020 - 12:45

Trasmissione ordinanza 6_2020 firmata con allegati Arpa_asp

Si trasmette l'Ordinanza 6 prot. 0026796_del_16-10-2020

--

Attenzione – Non rispondere a questa casella di posta elettronica certificata.
Per questioni organizzative la presente casella di posta certificata (PEC)
del Settore VI - Ambiente e Geologia è utilizzata esclusivamente per la posta
in uscita, di conseguenza eventuali messaggi in arrivo non verranno presi in
considerazione e non saranno protocollati in ingresso.

Per la posta certificata indirizzata a questo settore dovrà essere utilizzato
solo ed esclusivamente il seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.ragusa.it

Allegato(i)

ordinanza 6_2020 firmata con allegati Arpa_asp_2def-signed.pdf (1720 KB)